

Электродвигатель	Мощн. кВт	Об/мин	Ток при 380В, А	КПД, %	Коэф. мощн.	Ip/ In	Масса, кг
АИР 56 А2	0,18	3000	0,55	65	0,78	5	3,5
АИР 56 В2	0,25	3000	0,73	66	0,79	5	3,8
АИР 63 А2	0,37	3000	0,9	72	0,84	5	5,2
АИР 63 В2	0,55	3000	1,3	75	0,81	5	6,1
АИР 71 А2	0,75	3000	1,3	79	0,8	6	8,7
АИР 71 В2	1,1	3000	2,6	79,5	0,8	6	9,5
АИР 80 А2	1,5	3000	3,6	82	0,85	6,5	13,3
АИР 80 В2	2,2	3000	5	83	0,87	6,4	15
АИР 90 L2	3	3000	6,5	84,5	0,85	7	20
АИР 100 S2	4	3000	8,4	87	0,88	7,5	30
АИР 100 L2	5,5	3000	11	88	0,88	7,5	32
АИР 112 M2	7,5	3000	14,7	87,5	0,88	7,5	48
АИР 132 M2	11	3000	21,1	88	0,9	7,5	78
АИР 160 S2	15	3000	30	88	0,86	7,5	116
АИР 160 M2	18,5	3000	35	90	0,88	7,5	130
АИР 180 S2	22	3000	41,5	90,5	0,89	7	150
АИР 180 M2	30	3000	55,4	91,5	0,9	7,5	170
АИР 200 M2	37	3000	71	91	0,87	7	230
АИР 200 L2	45	3000	84	92	0,88	7,5	255
АИР225M2	55	3000	99,3	92,5	0,91	7,5	320
АИР250S2	75	3000	134,6	93	0,91	7,5	425
АИР250M2	90	3000	160	93	0,91	7,5	455
АИР280S2	110	3000	198	93,7	0,9	7,2	590
АИР280M2	132	3000	235	94	0,9	8,5	620
АИР315S2	160	3000	279	94.5	0,92	7,2	1170
АИР315M2	200	3000	339	95	0,94	7,2	1460

АИР355S2	250	3000	433	95,3	0,92	7,1	1900
АИР355М2	315	3000	548	95,6	0,92	7,1	2300
АИР 56 А4	0,12	1500	0,5	57	0,66	5	3,6
АИР 56 В4	0,18	1500	0,7	60	0,68	5	4,2
АИР 63 А4	0,25	1500	0,9	65	0,67	5	5,1
АИР 63 В4	0,37	1500	1,2	68	0,7	5	6
АИР 71 А4	0,55	1500	1,7	71	0,71	5	8,1
АИР 71 В4	0,75	1500	1,9	72	0,75	5	9,4
АИР 80 А4	1,1	1500	3,1	76,5	0,77	5	12,8
АИР 80 В4	1,5	1500	3,9	78,5	0,8	5,3	14,7
АИР 90 L4	2,2	1500	5,3	80	0,79	6	19,7
АИР 100 S4	3	1500	7,2	82	0,82	7	34
АИР 100 L4	4	1500	9,3	85	0,84	7	29,2
АИР 112 M4	5,5	1500	11,3	85,5	0,86	7	45
АИР 132 S4	7,5	1500	15,1	87,5	0,86	7,5	70
АИР 132 M4	11	1500	22,2	88,5	0,85	7,5	84
АИР 160 S4	15	1500	29	89	0,87	7	120
АИР 160 M4	18,5	1500	35	90	0,89	7	142
АИР 180 S4	22	1500	42,5	90,5	0,87	7	160
АИР 180 M4	30	1500	57	92	0,87	7	190
АИР 200 M4	37	1500	68,3	92,5	0,89	7,5	230
АИР 200 L4	45	1500	83,1	92,5	0,89	7,5	200
АИР225M4	55	1500	101	93	0,89	7	325
АИР250S4	75	1500	137,8	94	0,88	7,5	450
АИР250M4	90	1500	163	94	0,89	7,5	480
АИР280S4	110	1500	196	95,3	0,87	6,5	790
АИР280M4	132	1500	230	95,5	0,88	6,5	885

АИР315S4	160	1500	286	94,5	0,91	5,5	1000
АИР315M4	200	1500	352	95,5	0,92	5,5	1200
АИР355S4	250	1500	442	95,3	0,9	6,9	1700
АИР355M4	315	1500	558	95,6	0,9	6,9	1900
АИР 63 А6	0,18	1000	0,8	56	0,62	4	4,8
АИР 63 В6	0,25	1000	1	59	0,62	4	5,6
АИР 71 А6	0,37	1000	1,4	65	0,63	4,5	8,6
АИР 71 В6	0,55	1000	1,8	69	0,68	4,5	9,9
АИР 80 А6	0,75	1000	2,3	71	0,71	4	12,5
АИР 80 В6	1,1	1000	3,2	75	0,71	4,5	16,2
АИР 90 L6	1,5	1000	4,2	76	0,7	5	20,6
АИР 100 L6	2,2	1000	5,9	81,5	0,74	6	27
АИР 112 МА6	3	1000	7,4	81	0,76	6	43
АИР 112 МВ6	4	1000	9,1	82	0,81	6	48
АИР 132 S6	5,5	1000	12,3	85	0,8	7	69
АИР 132 М6	7,5	1000	16,5	85,5	0,81	7	82
АИР 160 S6	11	1000	23	87	0,82	6,5	125
АИР 160 М6	15	1000	31	89	0,82	7	150
АИР 180 М6	18,5	1000	36,9	89,5	0,85	6,5	160
АИР 200 М6	22	1000	44	90	0,83	6,5	195
АИР 200 L6	30	1000	59,6	90	0,85	6,5	255
АИР225M6	37	1000	72,7	91	0,85	6,5	360
АИР250S6	45	1000	87	92,5	0,85	6,5	390
АИР250M6	55	1000	105	92,5	0,86	6,5	430
АИР280S6	75	1000	137	94,5	0,86	6,5	745
АИР280M6	90	1000	164	94,5	0,86	6,5	780
АИР315S6	110	1000	200	93,5	0,9	6	880

АИР315М6	132	1000	239	94	0,9	6,5	1050
АИР355S6	160	1000	292,3	94,5	0,88	6,7	1550
АИР355М6	200	1000	364,9	94,7	0,88	6,7	1600
АИР355МВ6	250	1000	454,8	94,9	0,88	6,7	1700
АИР 80 А8	0,37	750	1,5	58	0,59	3,5	14,7
АИР 80 В8	0,55	750	2,2	58	0,6	3,5	15,9
АИР 90 LA8	0,75	750	2,4	70	0,71	4	19,5
АИР 90 LB8	1,1	750	3,3	74	0,72	4,5	22,3
АИР 100 L8	1,5	750	4,5	76,5	0,7	3,7	26
АИР 112 МА8	2,2	750	6,16	76,5	0,71	6	43
АИР 112 МВ8	3	750	7,8	79	0,74	6	48
АИР 132 S8	4	750	10,5	83	0,7	6	69
АИР 132 М8	5,5	750	13,6	83	0,74	6	82
АИР 160 S8	7,5	750	18	85	0,65	6	125
АИР 160 М8	11	750	26	87	0,68	6	150
АИР 180 М8	15	750	31,3	89	0,82	5,5	172
АИР 200 М8	18,5	750	39	89	0,81	6	210
АИР 200 L8	22	750	45,9	90	0,81	6	225
АИР225М8	30	750	62,2	90,5	0,81	6	360
АИР250S8	37	750	77,9	92,5	0,78	6	400
АИР250М8	45	750	93,6	92,5	0,79	6	430
АИР280S8	55	750	106	93,9	0,85	6	725
АИР280М8	75	750	141	93,8	0,84	6	790
АИР315S8	90	750	173	93,5	0,85	6	880
АИР315М8	110	750	209	93,5	0,85	6	1050
АИР355S8	132	750	261	93,7	0,82	6,4	2000
АИР355М8	160	750	314,7	94,2	0,82	6,4	2150

АИР355МВ8	200	750	387,4	94,5	0,82	6,4	2250
АИР355М10	110	600	230	93,2	0,78	6	1640
АИР355МВ10	132	600	275	93,5	0,78	6	1690